MK

За нас

Alfa-Plam“ поседува најсовремена технологија, хали и магацини, кои овозможуваат годишно производство од преку 180.000 единици. Современите машини од познатите европски и светски производители се дел од опремата која придонесува за високиот квалитет на производите. Фабриката се простира на преку 70.000 m², во моментов вработува и работно ангажира преку 1.000 работници.

Портфолиото на „Alfa-Plam“ составено е од:

1) Шпорети, печки и котли на пелет.
2) Котли на цврсто гориво.
3) Шпорети на цврсто гориво.
4) Печки и камини на цврсто гориво.
5) Шпорети, печки и камини за етажно греење.
6) Електрични и комбинирани шпорети.
7) Производи на гас.
8) Премиум бренд Calux.

Основни факти

- № 1 во Европа по производство на шпорети на цврсто гориво.
- Во топ 5 производители на грејни тела во Европа.
- Еден од ретките производители кој располага со 4 вида на површинска заштита.
- Извоз во преку 40 држави ширум светот.
- 70 % од вкупната продажба се остварува на странските пазари.

Историјат

2017 Постигнато рекордно производство од 185.000 единици.

2015 Alfa-Plam“ презема стратешки чекор - со купувањето на италијанскиот бренд „Calux“ целото портфолио станува дел од „Alfa-Plam“ брендот.

2012 „Alfa-Plam“добива мнозински акционер, ја менува својата деловна, производствена и продажна филозофија.

1990 Претпријатието го добива сегашното име „Alfa-Plam“.

1980 Доаѓа до спојување на овие две претпријатија под името „МИВ-Метална Индустрија Врање“.

1962 Во близина на „Металац“ поставен е темел на фабриката за метална амбалажа и опрема „Alfa“.

1948 Во Врање е основано занаетчиското претпријатие „Металац“.

ПЕЧКИ И ШПОРЕТИ
на пелет

LUCA 12

Печка на пелет со премиум квалитет и модерен дизајн, прилагодена на потребите на урбаниот начин на живот. Употребата на квалитетни материјали и на сите вградени компоненти гарантира долг век на траење на производот. Печката е достапна во три модерни бои како би можела целосно да се вклопи во современите амбиенти.

LUCA

LUCA R

LUCA S8



LUCA 12

ALFA 90 PELET

Мултифункционален шпорет на пелет со врвен дизајн и квалитет, остварува високи перформанси во подготовката на храна и греењето. Со примена на современите и технолошки решенија се постигнува максимална удобност при употребата.

технички карактеристики	**LUCA**	**LUCA** R	**LUCA** S8	**LUCA** 12
сила	8 kW	8 kW	8 kW	12 kW
димензии (ШхДхВ)	500 x 530 x 955 mm	500 x 530 x 955 mm	547 x 543 x 1025 mm	589 x 633 x 1109 mm
дијаметар на издувна цевка	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
потрошувачка на пелет мин./макс.	0,82 / 2,03 kg/h	0,82 / 2,03 kg/h	0,63 / 1,95 kg/h	0,5 / 2,7 kg/h
макс. време на работа со полн резервоар	28 h	28 h	29 h	56 h
капацитет на резервоарот за пелет	23 kg	23 kg	20 kg	28 kg
волумен на загревање	133 m³	133 m³	133 m³	200 m³
површина на загревање	51 m²	51 m²	51 m²	77 m²
тежина нето/бруто	110 / 128 kg	110 / 128 kg	136 / 158 kg	158/184 kg
степен на ефикасност	85 %	85 %	85 %	91 %

технички карактеристики	**ALFA 90** PELET
сила	8 kW
димензии (ШхДхВ)	900 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	330 x 440 x 260 mm
дијаметар на издувна цевка	80 mm
потрошувачка на пелет мин./макс.	0,64 / 1,98 kg/h
макс. време на работа со полн резервоар	23 h
капацитет на резервоарот за пелет	15 kg
волумен на загревање	133 m³
површина на загревање	51 m²
тежина нето/бруто	141 / 163 kg
степен на ефикасност	86 %

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

Далечинско управување со помош на андроид и iOS апликации (опција).

ЕТАЖНО ГРЕЕЊЕ
на пелет

ALFA TERM 20 PELET

Мултифункционален шпорет на пелет со врвен дизајн и квалитет, остварува високи перформанси во подготовката на храна и греењето. Со примена на современите и технолошки решенија се постигнува максимална удобност при употребата.

НОВО

COMMO 12

A++

5 години ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

COMMO 15

A+

5 години ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

COMMO

A+

5 години ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

DINO

A++

5 години ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

GRANDE

A++

5 години ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

ПРОТОТИП

GRANDE 37LUX

A+

5 години ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

технички карактеристики	COMMO 12	COMMO 15	COMMO	DINO 17
сила	12 kW	15 kW	21 kW	17 kW
димензии (ШхДхВ)	500 x 570 x 940 mm	530 x 570 x 1010 mm	574 x 620 x 1225 mm	574 x 568 x 1237 mm
дијаметар на издувна цевка	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
сила на греење со зрачење	1,5 kW	2 kW	3 kW	2 kW
топлинска сила предадена на водата	10,5 kW	13 kW	18 kW	15 kW
количество на вода во котелот	27 l	32 l	32 l	32 l
потрошувачка на пелет мин./макс.	0,8 / 2,5 kg/h	1,2 / 3,5 kg/h	1,7 / 5,05 kg/h	1,3 / 3,7 kg/h
макс. време на работа со полн резервоар	26,2 h	21 h	26,5 h	35 h
капацитет на резервоарот за пелет	21 kg	25 kg	45 kg	45 kg
волумен на загревање	120 - 200 m3	150 - 250 m³	210 - 350 m³	170 - 283 m³
површина на загревање	46 - 77 m2	58 - 96 m²	81 - 135 m²	65 - 109 m²
тежина нето/бруто	165 / 185 kg	181 / 223 kg	196 / 225 kg	193 / 222 kg
степен на ефикасност	97 %	92 %	86 %	93 %

технички карактеристики	DINO 27	GRANDE	GRANDE 37	GRANDE 37LUX
сила	27 kW	28 kW	37 kW	37 kW
димензии (ШхДхВ)	574 x 568 x 1237 mm	979 x 761 x 1400 mm	979 x 761 x 1400 mm	979 x 761 x 1400 mm
дијаметар на издувна цевка	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
сила на греење со зрачење	2 kW	-	-	-
топлинска сила предадена на водата	25 kW	28 kW	37 kW	37 kW
количество на вода во котелот	32 l	74 l	72 l	72 l
потрошувачка на пелет мин./макс.	1,8 / 5,8 kg/h	1,75 / 6,64 kg/h	2,45 / 8,27 kg/h	2,45 / 8,27 kg/h
макс. време на работа со полн резервоар	25,3 h	114 h	69 h	69 h
капацитет на резервоарот за пелет	45 kg	200 kg	170 kg	170 kg
волумен на загревање	270 - 450 m³	280 - 467 m³	370 - 617 m³	370 - 617 m³
површина на загревање	104 - 173 m²	108 - 179 m²	142 - 237 m²	142 - 237 m²
тежина нето/бруто	193 / 222 kg	321 / 344 kg	335 / 358 kg	335 / 358 kg
степен на ефикасност	94 %	91 %	93 %	93 %

COMMO COMPACT 15

ПРОТОТИП

A+

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

COMMO COMPACT



A+

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

COMMO COMPACT 32/37

НОВО

A+

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

ALFA TERM 20 PELET

A+

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

технички карактеристики	**COMMO** COMPACT 15	**COMMO** COMPACT	**COMMO** COMPACT 32	**COMMO** COMPACT 37
сила	15 kW	23 kW	32 kW	37 kW
димензии (ШхДхВ)	590 x 700 x 1080 mm	590 x 642 x 1222 mm	676 x 830 x 1506 mm	676 x 830 x 1506 mm
дијаметар на издувна цевка	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm
сила на греење со зрачење	-	-	-	-
топлинска сила предадена на водата	15kw	23 kW	32 kW	37 kW
количество на вода во котелот	32l	35,5 l	68 l	68 l
потрошувачка на пелет мин./макс.	1,03 / 3,55 kg/h	1,48 / 5,5 kg/h	2,13 / 7,14 kg/h	2,13 / 8,36 kg/h
макс. време на работа со полн резервоар	38,7 h	30 h	33 h	33 h
капацитет на резервоарот за пелет	40 kg	45 kg	70 kg	70 kg
волумен на загревање	150 - 250 m3	230 - 383 m³	320 - 533 m³	370 - 617 m³
површина на загревање	58 - 96 m2	88 - 147 m²	123 - 205 m²	142 - 237 m²
тежина нето/бруто	215 / 235 kg	230 / 259 kg	360 / 380 kg	360 / 380 kg
степен на ефикасност	88 %	90 %	90 %	90 %

технички карактеристики	**ALFA TERM** 20 PELET
сила	20 kW
димензии (ШхДхВ)	1100 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	330 x 440 x 260 mm
дијаметар на издувна цевка	80 mm
сила на греење со зрачење	5 kW
топлинска сила предадена на водата	15 kW
количество на вода во котелот	35 l
потрошувачка на пелет мин./макс.	1,32 / 4,75 kg/h
макс. време на работа со полн резервоар	20 h
капацитет на резервоарот за пелет	30 kg
волумен на загревање	200 - 333 m³
површина на загревање	77 - 128 m²
тежина нето/бруто	210 / 238 kg
степен на ефикасност	87 %

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ

A+

DINO 27

Dino печки на пелет за етажно греење со унапреден процес за контрола на согорувањето, се карактеризира со висок степен на ефикасност и безбедност Со внимателно прилагодување на дизајнот и користењето на најновите технологии, постигнати се високи перформанси за да им се обезбеди на крајните корисници удобност, заштеда и автономија при работа.

ПЕЧКИ И КАМИНИ

на цврсто гориво

AMELIA

Печка на цврсто гориво со елегантен дизајн со лиена врата на ложиштето. Доводот на секунарен и терцијарен воздух во ложиштето овозможува почисто согорување. Погледот на разиграниот пламен низ големата стаклена површина создава посебна атмосфера во просторијата.

PROTOTIP

GALA

RUSTIK

RUSTIKAL

ORIENT

DORMOR

PREMIER

PREMIER K

UGRADNI KAMIN

ORIENT K

TARA

LARA

PROTOTIP

AMELIA

ELITA 2

ELITA 3

VULKAN S

технички карактеристики	GALA	RUSTIK	RUSTIKAL	DORMO R	AMELIA
сила	8 kW	11 kW	11 kW	11 kW	8 kW
димензии (ШхДхВ)	979 x 430 x 599 mm	720 x 440 x 820 mm	720 x 440 x 820 mm	750 x 400 x 800 mm	455 x 485 x 1129 mm
дијаметар на издувна цевка	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
волумен на загревање	133 m³	183 m³	183 m³	183 m³	133 m³
површина на загревање	51 m²	71 m²	71 m²	71 m²	51 m²
тежина нето/бруто	-	124 / 137 kg	125 / 138 kg	110 / 123 kg	105 / 122 kg
степен на ефикасност	76 %	79 %	79 %	79 %	75 %

технички карактеристики	PREMIER	PREMIER K	ВГРАДЕН КАМИН	ORIENT	ORIENT K
сила	8 kW	8 kW	11 kW	6 kW	6 kW
димензии (ШхДхВ)	580 x 534 x 1125 mm	580 x 534 x 1125 mm	730 x 426 x 543 mm	470 x 360 x 980 mm	470 x 360 x 980 mm
дијаметар на издувна цевка	150 mm	150 mm	180 mm	150 mm	150 mm
волумен на загревање	133 m³	133 m³	183 m³	100 m³	100 m³
површина на загревање	51 m²	51 m²	71 m²	38 m²	38 m²
тежина нето/бруто	190 / 220 kg	215 / 245 kg	90 / 106 kg	98 / 112 kg	100 / 114 kg
степен на ефикасност	77 %	77 %	73 %	70 %	70 %

технички карактеристики	TARA	LARA	ELITA 2	ELITA 3	VULKAN S
сила	6 kW	8 kW	6 kW	7 kW	4 kW
димензии (ШхДхВ)	430 x 346 x 800 mm	460 x 440 x 900 mm	455 x 442 x 865 mm	455 x 442 x 865 mm	340 x 360 x 885 mm
дијаметар на издувна цевка	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
волумен на загревање	100 m³	133 m³	100 m³	117 m³	67 m³
површина на загревање	38 m²	51 m²	38 m²	45 m²	26 m²
тежина нето/бруто	48 / 57 kg	105 / 122 kg	73 / 85 kg	84 / 96 kg	75 / 80 kg
степен на ефикасност	66 %	75 %	56 %	78 %	84 %

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

ШПОРЕТИ
на цврсто гориво

FUTURO

Уживајте во топлината на домот и во подготовката на храната на шпоретот со единствен дизајн. Дополнителна елеганција на овој модел му дава фронталната страна покриена со керамичко и калено стакло отпорно на високи температури. Безбедносниот механизам за заклучување овозможува едноставно затворање на вратата на ложиштето и рерната. Телескопските лизгачи со автоматска кочница овозможуваат лесно покренување на фиоката во долниот дел на шпоретот. Опционално вградување на керамичка плоча.

INOX 75

FUTURO

DONNA 70

DONNA 90

ALFA 70 DOMINANT

ALFA 90 H DOMINANT

ALFA 70 FAVORIT

ALFA 90 H FAVORIT

ALFA 85 G

PROTOTIP

Стаклокерамичка грејна плоча
(опционално)

технички карактеристики	INOX 75	FUTURO	ALFA 70 DOMINANT	ALFA 90 H DOMINANT
сила	6 kW	7 kW	7 kW	7 kW
димензии (ШхДхВ)	750 x 600 x 850 mm	866 x 600 x 860 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	330 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
дијаметар на издувна цевка	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
волумен на загревање	100 m³	117 m³	117 m³	117 m³
површина на загревање	38 m²	45 m²	45 m²	45 m²
тежина нето/бруто	122 / 139 kg	185 / 203 kg	110 / 127 kg	125 / 144 kg
степен на ефикасност	83 %	82 %	84 %	84 %

технички карактеристики	DONNA 70	DONNA 90	ALFA 70 FAVORIT	ALFA 90 H FAVORIT
сила	5 kW	5 kW	7,5 kW	7,5 kW
димензии (ШхДхВ)	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
дијаметар на издувна цевка	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
волумен на загревање	83 m³	83 m³	125 m³	125 m³
површина на загревање	32 m²	32 m²	48 m²	48 m²
тежина нето/бруто	110 / 127 kg	126 / 145 kg	110 / 127 kg	127 / 146 kg
степен на ефикасност	79 %	79 %	81,5 %	81,5 %

технички карактеристики	ALFA 55	REGULAR 46	ALFA 85 G
сила	5 kW	5 kW	8 kW
димензии (ШхДхВ)	965 x 612 x 780 mm	915 x 565 x 850 mm	887 x 615 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	550 x 540 x 195 mm	460 x 485 x 185 mm	460x440x260 mm
дијаметар на издувна цевка	120 mm	120 mm	120 mm
волумен на загревање	83 m³	83 m³	133 m³
површина на загревање	32 m²	32 m²	51 m²
тежина нето/бруто	91 / 106 kg	87 / 102 kg	-
степен на ефикасност	70 %	74 %	83 %

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

ЕТАЖНО ГРЕЕЊЕ
на цврсто гориво

ALFA TERM 35

Мултифункционален шпорет на цврсто гориво, со врвен дизајн и квалитет. Претставува идеално решение за затоплување на поголеми станбени единици со можност за подготовка на храна на традиционален начин. Унапредениот дизајн на капакот овозможува максимално прилагодување на потребите на корисникот.

WOOD

PAOLLO



PAOLLO F



RUSTIK E

RUSTIKAL E

технички карактеристики	WOOD 25	WOOD 35	WOOD 40	WOOD 50
сила	25 kW	35 kW	40 kW	50 kW
димензии (ШхДхВ)	550 x 945 x 1355 mm	635 x 1000 x 1435 mm	685 x 1000 x 1480 mm	800 x 1000 x 1530 mm
дијаметар на издувна цевка	160 mm	180 mm	180 mm	180 mm
сила на греење со зрачење	-	-	-	-
топлинска сила предадена на водата	25 kW	35 kW	40 kW	50 kW
количество на вода во котелот	86 l	109 l	131 l	134 l
волумен на загревање	250 - 417 m³	350 - 583 m³	400 - 667 m³	500 - 833 m³
површина на загревање	96 - 160 m²	135 - 224 m²	154 - 256 m²	192 - 321 m²
тежина нето/бруто	258 / 293 kg	342 / 377 kg	362 / 397 kg	380 / 415 kg
степен на ефикасност	86 %	86 %	86 %	86 %

технички карактеристики	PAOLLO	PAOLLO F	RUSTIK E	RUSTIKAL E
сила	19 kW	20 kW	14 kW	14 kW
димензии (ШхДхВ)	580 x 570 x 1050 mm	580 x 570 x 1540 mm	720 x 440 x 820mm	720 x 440 x 820mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	-	278 x 396 x 213 mm	-	-
дијаметар на издувна цевка	150 mm	150 mm	120 mm	120 mm
сила на греење со зрачење	4 kW	5 kW	7 kW	7 kW
топлинска сила предадена на водата	15 kW	15 kW	7 kW	7 kW
количество на вода во котелот	28 l	28 l	11 l	11 l
волумен на загревање	190 - 317 m³	200 - 333 m³	140 - 233 m³	140 - 233 m³
површина на загревање	73 - 122 m²	77 - 128 m²	54 - 90 m²	54 - 90 m²
тежина нето/бруто	194 / 209 kg	285 / 305 kg	137 / 150 kg	137 / 150 kg
степен на ефикасност	72 %	82 %	74 %	74 %

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

CENTRAL 23

ALFA 70 E TERMO

ALFA 90 HE TERMO

ALFA TERM 20

ALFA TERM 27

ALFA TERM 35

технички карактеристики	**CENTRAL 23**	**ALFA 70** E TERMO	**ALFA 90** HE TERMO	**ALFA TERM** 20
сила	20 kW	12 kW	14 kW	23 kW
димензии (ШхДхВ)	360 x 610 x 850mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	-	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
дијаметар на издувна цевка	150 mm	120 mm	120 mm	150 mm
сила на греење со зрачење	6 kW	4 kW	6 kW	9 kW
топлинска сила предадена на водата	14 kW	8 kW	8 kW	14 kW
количество на вода во котелот	16 l	5,5 l	5,5 l	14 l
волумен на загревање	200 - 333 m³	120 - 200 m³	140 - 233 m³	230 - 383 m³
површина на загревање	77 - 128 m²	46 - 77 m²	54 - 90 m²	88 - 147 m²
тежина нето/бруто	140 / 153 kg	132 / 152 kg	152 / 175 kg	170 / 192 kg
степен на ефикасност	72 %	69 %	78 %	74 %

технички карактеристики	**ALFA TERM** 27	**ALFA TERM** 35
сила	27 kW	32 kW
димензии (ШхДхВ)	900 x 600 x 850 mm	1100 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
дијаметар на издувна цевка	150 mm	160 mm
сила на греење со зрачење	7 kW	10 kW
топлинска сила предадена на водата	20 kW	22 kW
количество на вода во котелот	25 l	32 l
волумен на загревање	270 - 450 m³	320 - 533 m³
површина на загревање	104 - 173 m²	123 - 205 m²
тежина нето/бруто	195 / 219 kg	211 / 241 kg
степен на ефикасност	77 %	71 %

Стаклокерамичка грејна плоча
(опционално)

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

ЕЛЕКТРИЧНИ
и комбинирани шпорети

S 140 55 R

Готвењето може да биде вистинско уживање доколку во тоа имате добар сојузник. Новиот, редизајниран модел на шпорет S 140 55 R вашата кујна ќе ја претвори во работилница со прекрасни мириси и вкусови.

S 140 55 R

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

S 140 55

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

S 140 50

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ALFA MINI ELEKTRIK

STUDIO 1

STUDIO 2

SG 122 55 R

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

SG 122 55

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

GAMA

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

технички карактеристики	**S 140** 55 R	**S 140** 55	**S 140** 50
сила	8025 W	8025 W	8225 W
димензии (ШхДхВ)	550 x 600 x 850 mm	550 x 600 x 850 mm	500 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	460 x 475 x 320 mm	460 x 475 x 320 mm	400 x 470 x 320 mm
волумен на рерна	70 l	70 l	60 l
тежина нето/бруто	50 / 62 kg	50 / 62 kg	47 / 58 kg

технички карактеристики	**ALFA MINI** ELEKTRIK	**STUDIO** 1	**STUDIO** 2
сила	3800 W	1200 W	2500 W
димензии (ШхДхВ)	550 x 360 x 380 mm	240 x 320 x 67 mm	436 x 320 x 67 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	400 x 300 x 220 mm	-	-
волумен на рерна	26,4 l	-	-
тежина нето/бруто	19 / 21 kg	3 / 3,5 kg	5 / 5,5 kg

технички карактеристики	**SG 122** 55 R	**SG 122** 55	**GAMA**
сила на електричниот дел	5125 W	5125 W	-
сила на гасниот дел	4000 W	4000 W	4000 W
димензии (ШхДхВ)	550 x 600 x 850 mm	550 x 600 x 850 mm	400 x 600 x 850 mm
димензии на рерната (ШхДхВ)	460 x 475 x 320 mm	460 x 475 x 320 mm	-
волумен на рерна	70 l	70 l	-
тежина нето/бруто	48 / 60 kg	48 / 60 kg	21 / 30 kg

* 5 години гаранција не се однесува на: ALFA MINI ELEKTRIK, STUDIO 1 и STUDIO 2

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ПЕПЕЛ

Филтрирање со петослоен заштитен систем:

- Огноотпорна врека од керамички влакна
- Платнена руфована врека
- Платнена руфована врека за мотор
- Вшмукувачки микро филтер
- Издувен микро филтер

- Индикатор-покажувач на оптовареност, односно наполнетост на уредот

- Заштитен воздушен вентил

црвена

W 1200 L 20

ПЕЛЕТ TANK

Дополнителен резервоар за пелет, со компактни димензии, предвиден за работа со котлите Commo Compact 32 и Commo Compact 37.

Капацитетот на резервоарот е 280 kg пелет.

Значителниот капацитет на резервоарот овозможува голема автономија на работата на котелот. Сензорот за ниво на пелет кој е фабрички вграден во котелот, се поврзува со дополнителниот резервоар за пелет и овозможува 3-5 дена работа на котелот без надзор на сопственикот.

црна

димензии: 676 x 830 x 1506 mm
капацитет на резервоарот: 280 kg
тежина нето/бруто: 110/130 kg

ЧАДОВОДНИ ЦЕВКИ

за цврсто гориво

антрацит
црвена
кафена
крем
бела

ширина: ø118 / ø150 / ø160
висина: 1 x 0,5 m / 1 x 1 m / 2x кривини

ЧАДОВОДНИ ЦЕВКИ

за пелет

црна

ширина: ø 80 / ø100
висина: 2 x 1 m / 1 x 0,25 m / 1 x koleno / 1 x розетна и T гранка

WI FI МОДУЛ M

Апликацијата Alfa Plam-M наменета е за печките од семејството Commo: **COMMO 12, COMMO 15, COMMO 21, COMMO COMPACT (сите модели).**

Alfa Plam-M е апликација која Ви овозможува да комуницирате со Вашиот производ на пелет преку интернет мрежа и мобилен телефон.

Преземајќи ја бесплатната апликација од Play и App продавниците добивате нова далечинска платформа која овозможува управување со Вашето греење во домот, од кое било место надвор од домот.

црна

WI FI МОДУЛ T

Апликацијата Alfa Plam-T наменета е за моделите: **LUCA S, LUCA 12, DINO 17/27, GRANDE 28/37, COMPACT 32/37, ALFA TERM 20 PELET.**

Alfa Plam-T е апликација која Ви овозможува да комуницирате со Вашиот производ на пелет преку интернет мрежа.

Преземајќијабесплатнатаапликација од Play и App продавниците добивате нова далечинска платформа која овозможува управување со Вашето греење во домот, од кое било место надвор од домот.

црна

ПЕЧКИ
на гас

MIDI LUX R

Новата, редизајнирана печка на гас Midi Lux ги задржа сите функционални предности на претходниот модел. Со новиот дизајн оваа печка совршено се вклопува во современите ентериери.

PANORAMIK R

MIDI LUX R

технички карактеристики	PANORAMIK R	MIDI LUX R
сила	9 kW	9 kW
димензии (ШхДхВ)	791 x 252 x 713 mm	780 x 242 x 713 mm
дијаметар на издувна цевка	83 mm	83 mm
волумен на загревање	150 m³	150 m³
површина на загревање	58 m²	58 m²
тежина нето/бруто	34 / 44 kg	34 / 44 kg
степен на ефикасност	88 %	88 %

отвори за одвод на издувните гасови: - од горе, - позади, - бочно

Техничка поддршка:

МАКЕДОНИЈА
ГРАН СЕРВИС- ГРАНЕКСПОРТ
т: +389 (0) 2 3176185, +389 (0) 2 3176184
e: servis@gran.mk
www.gran.mk/service/mk

ALFA PLAM

АЛФА-ПЛАМ а.д. ВРАЊЕ
Радничка 1, 17500 Врање, Србија
т: +381 17 423 280, e: prodaja@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs

MK 07/21