

ALFA PLAM



SR

O nama

„Alfa-Plam“ poseduje najmoderniju tehnologiju, hale i magacine, koji omogućavaju godišnju proizvodnju preko 180.000 jedinica. Savremene mašine poznatih evropskih i svetskih proizvođača su deo opreme koja doprinosi visokom kvalitetu proizvoda. Fabrika se prostire na preko 70.000 m², trenutno zapošljava i radno angažuje preko 800 radnika.

Portfolio „Alfa-Plam“-a čine:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) Štednjaci, peći i kotlovi na pelet | 6) Štednjaci, peći i kamini za etažno grejanje |
| 2) Premium brend „Calux“ | 7) Električni i kombinovani štednjaci |
| 3) Kotlovi na čvrsto gorivo | 8) Proizvodi na gas |
| 4) Štednjaci na čvrsto gorivo | 9) Električni kotlovi |
| 5) Peći i kamini na čvrsto gorivo | |


SIMBOLI

	pelet		snaga
	drvo		zapremina zagrevanja
	struja		površina zagrevanja
	gas		stopen efikasnosti
	mogućnost upravljanja mobilnom aplikacijom		snaga
	EcoDesign		širina
			zapremina rerne



Svi proizvodi iz ove brošure koji sadrže simbol EcoDesign, oznaku simbola EcoDesign ili u svom nazivu sadrže ECO, zadovoljavaju zahteve EcoDesign direktive u pogledu stepena efikasnosti i nivoa zagađenja vazduha, a u cilju doprinosa smanjenju utroška energije i negativnog uticaja na životnu sredinu.

SIMBOLI



Ključne činjenice

- № 1 u Evropi po proizvodnji štednjaka na čvrsto gorivo
- u top 5 proizvođača grejnih tela u Evropi
- jedan od retkih proizvođača koji raspolaže sa 4 vrste površinske zaštite
- izvoz u preko 40 država širom sveta
- 70% ukupne prodaje se ostvaruje na inostranim tržištima

Peći, kotlovi i štednjaci na pelet

Alfa-Plam proizvodi na pelet predstavljaju u ekološkom i tehničkom pogledu najprihvativije i najefikasnije rešenje grejanja. Kod grejnih tela koja koriste pelet kao gorivo, svi procesi rada su automatski (paljenje, sagorevanje, gašenje) i regulišu se pomoću savremene elektronike koja je ugrađena u proizvod. Na ovaj način omogućen je visok stepen iskorišćenja, sagorevanje je potpuno, održava se kostantna temperatura, pa su i gubici energije minimalni.



LUCA

A⁺



LUCA^R

A⁺



LUCA^{S8}

A⁺




LUCA₁₂

A⁺



XILA CFA



GRAZIA




ALFA 90 PELET




*ovaj model štednjaka nema poklopac




COMM 12



COMM




COMM 15



COMM COMPACT 15





COMMOCOMPACT




COMMOCOMPACT 23 PLUS





COMMOCOMPACT 32





Daljinsko upravljanje pomoću
android i iOS aplikacije (opciono).





ALFA TERM 20 PELET

XILA CFH



*ovaj model štednjaka nema poklopac



Peći, kotlovi i štednjaci na pelet



PEĆI	LUCA	LUCA R	LUCAS8	LUCA 12	XILA CFA	UNA	GRAZIA
snaga	8 kW	8 kW	8 kW	12 kW	6,5 kW	7,2 kW	7,4 kW
dimenzije (ŠxDxV)	500 x 530 x 955 mm	500 x 530 x 955 mm	547 x 543 x 1044 mm	589 x 633 x 1109 mm	961 x 282 x 1026 mm	545 x 560 x 1110 mm	500 x 286 x 870 mm
prečnik dimovodnog nastavka	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	□ ■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm
potrošnja peleta min/max	0,82 / 2,03 kg/h	0,82 / 2,03 kg/h	0,63 / 1,95 kg/h	0,9 / 2,7 kg/h	0,925 / 1,45 kg/h	0,64/1,6 kg/h	0,54/1,6 kg/h
max vreme rada sa punim rezervoarom	28 h	28 h	29 h	31,10 h	19 h	25 h	15 h
kapacitet rezervoara za pelet	23 kg	23 kg	20 kg	28 kg	18 kg	16 kg	8,5 kg
zapremina zagrevanja	133 m³	133 m³	133 m³	200 m³	108 m³	120 m³	123,3 m³
površina zagrevanja	51 m²	51 m²	51 m²	77 m²	41 m²	46,2 m²	47,4 m²
težina neto/bruto	110 / 128 kg	110 / 128 kg	136 / 158 kg	158/184 kg	128 / 160 kg	87 / 103 kg	45 / 53,5 kg
stopen efikasnosti	85 %	85 %	85 %	91 %	93 %	92,8 %	90,9 %

PEĆI	COMM 12	COMM 15	COMM	DINO	DINO 24	DINO 27	XILA CFH
snaga	12 kW	15 kW	22,5 kW	17 kW	23,5 kW	27 kW	17 kW
dimenzije (ŠxDxV)	500 x 590 x 940 mm	530 x 570 x 1010 mm	574 x 620 x 1225 mm	574 x 568 x 1237 mm	574 x 568 x 1237 mm	574 x 568 x 1237 mm	1002 x 298 x 1088 mm
prečnik dimovodnog nastavka	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	□ ■ 80 mm
snaga grejanja zračenjem	1,5 kW	2 kW	4 kW	1 kW	2 kW	2 kW	2,5 kW
toplota snaga predata vodi	10,5 kW	13 kW	18,5 kW	16 kW	21,5 kW	25 kW	14,5 kW
količina vode u kotlu	27 l	32 l	32 l	32 l	32 l	32 l	25 l
potrošnja peleta min/max	0,8 / 2,5 kg/h	1,2 / 3,5 kg/h	2,03 / 4,53 kg/h	1,3 / 3,7 kg/h	1,8 / 5,1 kg/h	1,8 / 5,8 kg/h	1,31 / 3,91 kg/h
max vreme rada sa punim rezervoarom	26,2 h	21 h	22 h	35 h	25 h	25,3 h	15,26 h
kapacitet rezervoara za pelet	21 kg	25 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	20 kg
zapremina zagrevanja	120 - 200 m³	150 - 250 m³	225 - 375 m³	170 - 283 m³	235 - 392 m³	270 - 453 m³	170 - 283 m³
površina zagrevanja	46 - 77 m²	58 - 96 m²	86 - 144 m²	65 - 109 m²	90 - 150 m²	104 - 174 m²	65 - 109 m²
težina neto/bruto	165 / 185 kg	181 / 223 kg	196 / 225 kg	193 / 222 kg	193 / 222 kg	193 / 222 kg	195 / 230 kg
stopen efikasnosti	97 %	92 %	92 %	93 %	94 %	94 %	93 %

dimovodni otvori: □ - odozgo, ■ - pozadi, ▲ - bočno

KOTLOVI	COMMOCOMPACT 15	COMMOCOMPACT	COMMOCOMPACT 23 PLUS	COMMOCOMPACT 32	COMMOCOMPACT 37	GRANDE
snaga	15 kW	23 kW	23 kW	32 kW	37 kW	28 kW
dimenzije (ŠxDxV)	590 x 700 x 1080 mm	590 x 672 x 1222 mm	690 x 884 x 1403 mm	676 x 830 x 1506 mm	676 x 830 x 1506 mm	979 x 761 x 1400 mm
prečnik dimovodnog nastavka	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 80 mm	■ 100 mm	■ 100 mm	■ 80 mm
snaga grejanja zračenjem	-	-	-	-	-	-
toplota snaga predata vodi	15 kW	23 kW	23 kW	32 kW	37 kW	28 kW
količina vode u kotlu	32 l	35,5 l	35,5 l	68 l	68 l	74 l
potrošnja peleta min/max	1,03 / 3,55 kg/h	1,7 / 5,4 kg/h	1,48 / 5,5 kg/h	2,13 / 7,14 kg/h	2,13 / 8,36 kg/h	1,8 / 6,47 kg/h
max vreme rada sa punim rezervoarom	38,7 h	30 h	90 h	33 h	33 h	111 h
kapacitet rezervoara za pelet	40 kg	45 kg	230 l / 135 kg	70 kg	70 kg	200 kg
zapremina zagrevanja	150 - 250 m³	230 - 383 m³	230 - 383 m³	320 - 533 m³	370 - 617 m³	280 - 467 m³
površina zagrevanja	58 - 96 m²	88 - 147 m²	88 - 147 m²	123 - 205 m²	142 - 237 m²	108 - 179 m²
težina neto/bruto	215 / 235 kg	230 / 265 kg	298 / 313 kg	360 / 380 kg	360 / 380 kg	321 / 344 kg
stepen efikasnosti	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %


KOTLOVI	GRANDE 37	GRANDE 37LUX
snaga	37 kW	37 kW
dimenzije (ŠxDxV)	979 x 761 x 1400 mm	979 x 761 x 1400 mm
prečnik dimovodnog nastavka	■ 80 mm	■ 80 mm
snaga grejanja zračenjem	-	-
toplota snaga predata vodi	37 kW	37 kW
količina vode u kotlu	72 l	72 l
potrošnja peleta min/max	2,45 / 8,27 kg/h	2,45 / 8,27 kg/h
max vreme rada sa punim rezervoarom	69 h	69 h
kapacitet rezervoara za pelet	170 kg	170 kg
zapremina zagrevanja	370 - 617 m³	370 - 617 m³
površina zagrevanja	142 - 237 m²	142 - 237 m²
težina neto/bruto	335 / 358 kg	335 / 358 kg
stepen efikasnosti	93 %	93 %

ŠTEDNJACI	ALFA 90 PELET	ALFA TERM 20 PELET
snaga	8 kW	19,5 kW
dimenzije (ŠxDxV)	900 x 600 x 850 mm	1100 x 600 x 850 mm
dimenzije rerne (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm
prečnik dimovodnog nastavka	■ ■ ■ 80 mm	■ 80 mm
snaga grejanja zračenjem	-	4,5 kW
toplota snaga predata vodi	-	15 kW
količina vode u kotlu	-	35 l
potrošnja peleta min/max	0,64 / 1,98 kg/h	1,32 / 4,75 kg/h
max vreme rada sa punim rezervoarom	23 h	20 h
kapacitet rezervoara za pelet	15 kg	30 kg
zapremina zagrevanja	133 m³	200 - 333 m³
površina zagrevanja	51 m²	77 - 128 m²
težina neto/bruto	141 / 163 kg	210 / 238 kg
stepen efikasnosti	86 %	90 %




Peći i kamini na čvrsto gorivo

Grejanje na drva je i dalje dominantan vid zagrevanja stambenih i poslovnih jedinica na našim prostorima. Alfa-Plam peći i kamini na čvrsto gorivo Vam svojim kvalitetom obezbeđuju priјatan osećaj topline u hladnim zimskim danima, a dizajnom oplemenjuju prostor u kome se nalaze.




GALA



GALA F




AMELIA



LARA



DORMO R



UGRADNI KAMIN




RUSTIKAL



RUSTIK




ELITA 3




ELITA 3 ECO



VULKAN S




ELITA 2



ELITA 2 ECO




TARA




Štednjaci na čvrsto gorivo


I pored mnogobrojnih inovativnih rešenja, grejanje na drva se smatra najekonomičnijim načinom grejanja. Kvalitet materijala, široka paleta boja kao i veliki izbor modela Alfa-Plam štednjaka na čvrsto gorivo omogućava da svako pronađe sebi odgovarajući model. Pored topline koju unose u Vaš dom, ovi multifunkcionalni štednjaci Vam omogućavaju pripremu hrane kako na plotni tako i u rerni. U ponudi imamo i štednjake sa eco design standardom.



FUTURO




INOX 75



*ovaj model štednjaka nema poklopac




REGULAR 46




*na slici prikazan Regular 46, Regular 46 Eco poseduje dodatni otvor za čišćenje ispod terne



ALFA 55




ALFA 90 H DOMINANT



ALFA 90 H DOMINANT ECO



ALFA 70 DOMINANT



ALFA 70 DOMINANT ECO



Keramička grejna ploča
(opciono)



FUTURO
DONNA 70
DONNA 90
ALFA 70 DOMINANT
ALFA 90 H DOMINANT


ALFA 85 G




*ovaj model štednjaka nema poklopac





ALFA 90 H FAVORIT



DONNA 90



ALFA 70 FAVORIT



Etažno grejanje na čvrsto gorivo

Alfa-Plam peći, kamini, štednjaci i kotlovi na čvrsto gorivo čija je namena etažno odnosno centralno grejanje se pre svega odlikuju kvalitetom komponenti od kojih su napravljeni. Posuda za vodu (kotao) napravljen je od najkvalitetnijeg kotlovskog lima. Pored osnovne namene, odnosno grejanja, štednjaci se mogu koristiti i za pripremu hrane.



PAOLLO



PAOLLO F



RUSTIK E



RUSTIKAL E



Keramička grejna ploča (opciono)



ALFA TERM 20



ALFA TERM 27



ALFA TERM 35



ALFA 70 E TERMO




ALFA 90 HE TERMO



CENTRAL 23



WOOD 25



WOOD 35



Peći , kamini i štednjaci na čvrsto gorivo



PEĆI I KAMINI	GALA	GALA F	AMELIA	LARA	DORMO R	RUSTIK	RUSTIKAL
snaga	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW	11 kW	11 kW	11 kW
dimenzije (ŠxDxV)	599 x 430 x 979 mm	599 x 434 x 979 mm	460 x 445 x 1129 mm	460 x 440 x 900 mm	750 x 400 x 800 mm	720 x 440 x 820 mm	720 x 440 x 820 mm
prečnik dimovodnog nastavka	□ 120 mm	□ 150 mm	□ 120 mm	□ 120 mm	□ 120 mm	□ 120 mm	□ 120 mm
zapremina zagrevanja	133 m ³	133 m ³	133 m ³	133 m ³	183 m ³	183 m ³	183 m ³
površina zagrevanja	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²	71 m ²	71 m ²	71 m ²
težina neto/bruto	97 / 116 kg	97 / 116 kg	105 / 122 kg	105 / 122 kg	110 / 123 kg	124 / 137 kg	125 / 138 kg
stepen efikasnosti	76 %	76 %	81,5 %	75 %	71,4 %	71,4 %	71,4 %

PEĆI I KAMINI	UGRADNI KAMIN	ELITA 2	ELITA 3	ELITA 2 ECO	ELITA 3 ECO	VULKAN S	TARA
snaga	11 kW	6 kW	7 kW	6,5 kW	8 kW	4 kW	6 kW
dimenzije (ŠxDxV)	730 x 426 x 543 mm	455 x 442 x 865 mm	340 x 360 x 885 mm	430 x 346 x 800 mm			
prečnik dimovodnog nastavka	□ 180 mm	□ 120 mm					
zapremina zagrevanja	183 m ³	100 m ³	117 m ³	108 m ³	133 m ³	67 m ³	100 m ³
površina zagrevanja	71 m ²	38 m ²	45 m ²	42 m ²	51 m ²	26 m ²	38 m ²
težina neto/bruto	90 / 106 kg	76,5 / 88,5 kg	85 / 97 kg	67 / 79 kg	85 / 97 kg	75 / 80 kg	48 / 57 kg
stepen efikasnosti	73 %	56 %	78 %	84 %	83 %	84%	66%

PEĆI I KAMINI	PAOLLO	PAOLLO F	RUSTIK E	RUSTIKAL E	CENTRAL 23	WOOD 25	WOOD 35
snaga	19 kW	20 kW	14 kW	14 kW	18,4 kW	25 kW	35 kW
dimenzije (ŠxDxV)	580 x 570 x 1050 mm	580 x 570 x 1540 mm	730 x 440 x 820 mm	730 x 440 x 820 mm	365 x 600 x 850 mm	550 x 945 x 1355 mm	635 x 1000 x 1435 mm
dimenzija rerne (ŠxDxV)	-	278 x 396 x 213 mm	-	-	-	-	-
prečnik dimovodnog nastavka	□ 150 mm	□ 150 mm	□ 120 mm	□ 120 mm	□ □ 150 mm	□ 160 mm	□ 180 mm
snaga grejanja zračenjem	4 kW	5 kW	7 kW	7 kW	5,4 kW	-	-
toplota snaga predata vodi	15 kW	15 kW	7 kW	7 kW	13 kW	25 kW	35 kW
količina vode u kotlu	28 l	28 l	11 l	11 l	16 l	86 l	109 l
zapremina zagrevanja	190 - 317 m ³	200 - 333 m ³	140 - 233 m ³	140 - 233 m ³	184 - 306 m ³	250 - 417 m ³	350 - 583 m ³
površina zagrevanja	73 - 122 m ²	77 - 128 m ²	50 - 90 m ²	50 - 90 m ²	71 - 118 m ²	96 - 160 m ²	135 - 224 m ²
težina neto/bruto	194 / 209 kg	285 / 305 kg	137 / 150 kg	137 / 150 kg	137 / 150 kg	258 / 293 kg	342 / 372 kg
stepen efikasnosti	72 %	82 %	74,5 %	74,5 %	72 %	86 %	86 %

dimovodni otvori: □ - odozgo, □ - pozadi, □ - bočno

ŠTEDNJACI	FUTURO	FUTURO L	INOX 75	REGULAR 46	REGULAR 46 ECO	ALFA 55
snaga	7 kW	5 kW	6 kW	5 kW	8 kW	5 kW
dimenzije (ŠxDxV)	866 x 600 x 860 mm	866 x 600 x 860 mm	750 x 600 x 850 mm	915 x 565 x 850 mm	915 x 565 x 850 mm	965 x 612 x 780 mm
dimenzije rerne (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 485 x 185 mm	460 x 485 x 185 mm	550 x 540 x 195 mm
prečnik dimovodnog nastavka	∅ 120 mm					
zapremina zagrevanja	117 m³	83 m³	100 m³	83 m³	133 m³	83 m³
površina zagrevanja	45 m²	32 m²	38 m²	32 m²	51 m²	32 m²
težina neto/bruto	185 / 203 kg	185 / 203 kg	128 / 146 kg	87 / 102 kg	122 / 132,5 kg	100 / 108 kg
stepen efikasnosti	82 %	78 %	83 %	74 %	85 %	70%

ŠTEDNJACI	ALFA 70 DOMINANT	ALFA 90 H DOMINANT	ALFA 70 DOMINANT ECO	ALFA 90 H DOMINANT ECO	ALFA 85 G
snaga	10 kW	10 kW	7 kW	7 kW	8 kW
dimenzije (ŠxDxV)	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	850 x 613 x 887 mm
dimenzije rerne (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
prečnik dimovodnog nastavka	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm
zapremina zagrevanja	173 m³	173 m³	117 m³	117 m³	133 m³
površina zagrevanja	66,5 m²	66,5 m²	45 m²	45 m²	51 m²
težina neto/bruto	115 / 135 kg	128 / 150 kg	120 / 135 kg	138 / 160 kg	136 / 158 kg
stepen efikasnosti	77,5 %	77,5 %	84 %	84 %	83 %

ŠTEDNJACI	ALFA 70 FAVORIT	ALFA 90 H FAVORIT	ALFA 70 FAVORIT ECO	ALFA 90 H FAVORIT ECO	DONNA 70	DONNA 90
snaga	11 kW	11 kW	7,5 kW	7,5 kW	5 kW	5 kW
dimenzije (ŠxDxV)	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
dimenzije rerne (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
prečnik dimovodnog nastavka	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm	∅ 120 mm
zapremina zagrevanja	177 m³	177 m³	125 m³	125 m³	83 m³	83 m³
površina zagrevanja	68 m²	68 m²	48 m²	48 m²	32 m²	32 m²
težina neto/bruto	112,5 / 129 kg	130 / 149 kg	110 / 127 kg	141 / 161 kg	119 / 143 kg	134 / 155 kg
stepen efikasnosti	73,7 %	73,7 %	81,5 %	81,5 %	79 %	79 %

dimovodni otvori: □ - odozgo, ▨ - pozadi, ▨ - bočno

ŠTEDNJACI	ALFA TERM 20	ALFA TERM 27	ALFA TERM 35	ALFA 70 E TERMO	ALFA 90 HE TERMO
snaga	23 kW	27 kW	32 kW	12 kW	14 kW
dimenzije (ŠxDxV)	900 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	1100 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
dimenzije rerne (ŠxDxV)	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
prečnik dimovodnog nastavka	150 mm	150 mm	160 mm	120 mm	120 mm
snaga grejanja zračenjem	9 kW	6 kW	10 kW	4 kW	6 kW
toplota snaga predata vodi	14 kW	21 kW	22 kW	8 kW	8 kW
količina vode u kotlu	14 l	25 l	32 l	5,5 l	5,5 l
zapremina zagrevanja	230 - 383 m ³	270 - 450 m ³	320 - 533 m ³	120 - 200 m ³	140 - 233 m ³
površina zagrevanja	88 - 147 m ²	104 - 173 m ²	123 - 205 m ²	46 - 77 m ²	54 - 90 m ²
težina neto/bruto	164 / 184 kg	186 / 202 kg	211 / 241 kg	132 / 152 kg	152 / 175 kg
stepen efikasnosti	76 %	76 %	71,5 %	69 %	78 %



Štednjaci

električni i kombinovani

Moderan, ubrazan tempo svakodnevice zahteva dobru organizaciju i efikasnost u svim segmentima života, pa i u kuhinji. Uz Alfa-Plam električne i kombinovane štednjake sa najvećom rernom na našem tržištu i najkvalitetnijim ringlama i gorionicima pripremanje hrane više nije obaveza već pravo uživanje.



S 140 55 R

8025
cm
55
L
70
W
C



S 140 55

8025
cm
55
L
70
W
C



SG 122 55 R

9125
cm
55
L
70
W
C



S 140 50

8225
cm
50
L
60
W
C



ALFA MINI ELEKTRİK

3800 W
55 cm
26,4 L



C



GAMA

4000 W
40 cm
- L



C



SG 122 55

9125 W
55 cm
70 L



C



140 60 13 VM LITE

7537 W
55 cm
52 L



C





1200
W
cm
24

STUDIO 1



2500
W
cm
44

STUDIO 2



ŠTEDNJACI	S 140 55 R	S 140 55	S 140 50	140 60 13 VM LITE	ALFA MINI ELEKTRIK	STUDIO 1	STUDIO 2
snaga	8025 W	8025 W	8225 W	7537 W	3800 W	1200 W	2500 W
dimenziјe (ŠxDxV)	550 x 600 x 850 mm	550 x 600 x 850 mm	500 x 600 x 850 mm	570 x 550 x 850 mm	550 x 360 x 380 mm	240 x 320 x 67 mm	436 x 320 x 67 mm
dimenziјe rerne (ŠxDxV)	460 x 475 x 320 mm	460 x 475 x 320 mm	400 x 470 x 320 mm	460 x 425 x 330 mm	400 x 300 x 220 mm	-	-
zapremina rerne	70 l	70 l	60 l	52 l	26,4 l	-	-
težina neto/bruto	50 / 62 kg	50 / 62 kg	47 / 58 kg	35 kg	19 / 21 kg	3,2 / 3,5 kg	5,3 / 5,5 kg

ŠTEDNJACI	SG 122 55 R	SG 122 55	GAMA
snaga električnog dela	5125 W	5125 W	-
snaga gasnog dela	4000 W	4000 W	4000 W
dimenziјe (ŠxDxV)	550 x 600 x 850 mm	550 x 600 x 850 mm	400 x 600 x 850 mm
dimenziјe rerne (ŠxDxV)	460 x 475 x 320 mm	460 x 475 x 320 mm	-
zapremina rerne	70 l	70 l	-
težina neto/bruto	48 / 60 kg	48 / 60 kg	21 / 30,5 kg




Peći na gas

Alfa-Plam gasne peći odlikuju se visokim stepenom efikasnosti i modernim dizajnom. Ove peći se lako uklapaju u moderne enterijere, a prirodne rezerve gasa garantuju raspoloživost za dug period.




PANORAMIKR



C



MIDI LUX R



C



Peći na gas



PEĆI	PANORAMIKR	MIDI LUX R
snaga	9 kW	9 kW
dimenzije (ŠxDxV)	791 x 252 x 713 mm	780 x 242 x 713 mm
prečnik dimovodnog nastavka	▢ 83 mm	▢ 83 mm
zapremina zagrevanja	150 m ³	150 m ³
površina zagrevanja	58 m ²	58 m ²
težina neto/bruto	34 / 44 kg	34 / 44 kg
stepen efikasnosti	90 %	87 %

dimovodni otvori: □ - odozgo, ▢ - pozadi, ▤ - bočno



Dodatna oprema



PELET TANK

Dodatni rezervoar za pelet, kompaktnih dimenzija, predviđen je za rad sa kotlovima Commo Compact 32 i Commo Compact 37.

Kapacitet rezervoara je 280 kg peleta.

Značajan kapacitet rezervoara omogućava veliku autonomiju rada kotla. Senzor nivoa peleta koji je fabrički ugrađen u kotao, povezuje se sa dodatnim rezervoarom za pelet i omogućava 3-5 dana rada kotla bez nadzora vlasnika.

crna



dimenzije: 676 x 830 x 1506 mm
kapacitet rezervoara: 280 kg
težina neto/bruto: 110/130 kg

USISIVAČ ZA PEPEO

Fleksibilno metalno crevo dužine 85 cm sa dodatkom za usisavanje uglova peći (metalna cev za priključak dužine 20 cm).
Pogodan za prikupljanje pepela i sagorelih materija.

Filtriranje petoslojnim zaštitnim sistemom:
1. vatrootporna vreća od keramičkog vlakna

2. platnena rufovana vreća
3. platnena rufovana vreća za motor
4. usisni mikro filter
5. izdunvi mikro filter

Indikator-pokaziva opterećenosti, odnosno napunjenošću uređaja.
Zaštitni vazdušni ventil.

crvena

W 1200
 L 20



DIMOVODNE CEVI za pelet



■ crna

DIMOVODNE CEVI za čvrsto gorivo



■ antracit
■ crvena
■ braon
■ bež
■ bela

Žig „Zaštićen potrošač“ kao simbol posvećenosti potrošačima

Sa ponosom ističemo da je Alfa Plam prva kompanija iz oblasti industrijske proizvodnje u Srbiji koja je osvojila žig garancije „Zaštićen potrošač“, koji dodeljuje Republička unija potrošača. Žig „Zaštićen potrošač“ je zakonom zaštićen žig garancije, namenjen potrošačima kao garant da je određeno preduzeće dostiglo najviši nivo kvaliteta usluga i proizvoda koje nudi.



Republička unija potrošača žig garancije „Zaštićen potrošač“ dodeljuje nakon provere privrednog subjekta od strane trećeg lica - kompetentnog akreditovanog sertifikacionog tela, da je privredni subjekt ispunio princip/zahteve četiri međunarodno priznata standarda, i to:

SRPS ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta upravljanja kvalitetom.

OHSAS 18001:2007

Upravljanje bezbednošću i zaštitom na radu.

SRPS ISO 10002:2016

Praćenje zadovoljstva korisnika kroz upravljanje prigovorima.

SRPS ISO 14001:2015

Upravljanje zaštitom životne sredine.

Osvajanjem žiga „Zaštićen potrošač“ naša kompanija dokazala je rešenost da njeni proizvodi poseduju najviši kvalitet i opredeljenost za društveno odgovorno poslovanje uz kontinuirano vodenje brige o svim potrošaćima odnosno korisnicima proizvoda.

WI FI MODUL M



WI FI MODUL T



Alfa Plam-M je aplikacija koja vam omogućava da komunicirate sa vašim proizvodom na pelet koristeći internet mrežu i mobilni telefon.

Skidanjem besplatne aplikacije iz Play i App prodavnice dobijate novu daljinsku platformu koja omogućava upravljanje vašim grejanjem u kući, sa bilo kog mesta van kuće.



Aplikacija Alfa Plam-M je namenjena pećima iz porodice Commo: COMMO 12, COMMO 15, COMMO 21, COMMO COMPACT (svi modeli).



Aplikacija Alfa Plam-T je namenjena modelima: LÚCA S, LÚCA 12, DINO 17/27, GRANDE 28/37, COMPACT 32/37, ALFA TERM 20 PELET.



TEHNIČKA PODRŠKA:

SRBIJA – Call centar

t: +381 17 7155 155, e: servis@alfaplam.rs

CRNA GORA – Elektron d.o.o.

t: +382 51 235 111, m: 063 235 111, e: alfaservis@elektron.me

BiH – CALUX BH

t: +387 80 030 603, e: tehnickapodrska@caluxbh.com



ALFA-PLAM d.o.o. VRANJE

Radnička 1, 17500 Vranje, Srbija

t: +381 17 423 280, e: prodaja@alfaplam.rs

www.alfaplam.rs

